

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условный труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)											класс 4	
	класс 1		класс 2		класс 3								
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			класс 1		класс 2		3.1	3.2	3.3	3.4	
	2	3	4	5	6	7	8	9					
Рабочие места, ед.	68	68	0	54	14	0	0	0	0	0	0	0	10
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.	123	123	0	79	44	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	0	0	0	29	26	0	0	0	0	0	0	0	0
женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условный труда																		Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)							
		химический	биологический	возразы преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение	Неионизирующие излучения		параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условный труда	Итоговый класс (подкласс) условный труда с учетом эффективного применения СИЗ		Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Руководство																											
1 - 3028/16-СОУТ	Генеральный директор														2	2	2	2	2	2							
2 - 3028/16-СОУТ	Заместитель генерального директора по экономике и финансам														2	2	2	2	2	2							
3 - 3028/16-СОУТ	Заместитель генерального директора по развитию и реализации электросетевых услуг														2	2	2	2	2	2							
4 - 3028/16-СОУТ	Главный инженер														2	2	2	2	2	2							
5 - 3028/16-СОУТ	Главный бухгалтер														2	2	2	2	2	2							
Отдел персонала																											
6 - 3028/16-СОУТ	Главный специалист														2	2	2	2	2	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28 - 3028/16-СОУТ	Специалист по охране труда														2	2	2	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел снабжения и логистики																									
29 - 3028/16-СОУТ	Начальник отдела														2	2	2	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30 - 3028/16-СОУТ	Ведущий специалист														2	2	2	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31 - 3028/16-СОУТ	Ведущий специалист														2	2	2	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32 - 3028/16-СОУТ	Ведущий специалист по закупкам														2	2	2	2	СИЗ не положены	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33 - 3028/16-СОУТ	Кладовщик														2	2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34 - 3028/16-СОУТ	Водитель	2			2	2	2	2	2						3,1	3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
35 - 3028/16-СОУТ	Водитель	2			2	2	2	2	2						3,1	3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
36 - 3028/16-СОУТ	Водитель	2			2	2	2	2	2						3,1	3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
37 - 3028/16-СОУТ	Водитель	2			2	2	2	2	2						3,1	3,1	3,1	3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
38 - 3028/16-СОУТ	Уборщик служебных помещений	2														2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех по эксплуатации и ремонту высоковольтных сетей и оборудования № 35																									
39 - 3028/16-СОУТ	Начальник цеха														2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40 - 3028/16-СОУТ	Заместитель начальника цеха														2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41 - 3028/16-СОУТ	Начальник участка ГПП-1														2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42 - 3028/16-СОУТ	Мастер по ремонту кабельных линий														2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43 - 3028/16-СОУТ	Мастер по ремонту высоковольтного оборудования									2					2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44 - 3028/16-СОУТ	Старший энергодиспетчер														2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45 - 3028/16-СОУТ	Энергодиспетчер													2	2	1	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46 - 3028/16-СОУТ	Начальник электротехнической лаборатории														2	2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47 - 3028/16-СОУТ	Электромонтер по оперативному обслуживанию подстанции															2	1	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17*	18	19	20	21	22	23	24	25	26
66 - 3028/16-СОУТ	Машинист насосных установок				3,1											2	1	3,1	Оценка эффективности СУЗ не проводилась.	да	нет	нет	нет	нет	нет
67 - 3028/16-СОУТ	Слесарь-ремонтник	2		2	3,1				2					2		3,1	1	3,1	Оценка эффективности СУЗ не проводилась.	да	нет	нет	нет	нет	нет
68 - 3028/16-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования			2	2									2		2	1	2	Оценка эффективности СУЗ не проводилась.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 04.10.2017 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Главный инженер
 (должность)

 Сергей Александрович Сироткин
 (Ф.И.О.)

04.02.2018
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Юрист
 (должность)

 Марина Владимировна Круглова
 (Ф.И.О.)

04.12.2017
 (дата)

 Главный специалист отдела персонала
 (должность)

 Ольга Васильевна Мяснянкина
 (Ф.И.О.)

06.11.2017
 (дата)

 Начальник цеха № 35
 (должность)

 Павел Сергеевич Драчинин
 (Ф.И.О.)

25.12.2017
 (дата)

 Начальник цеха № 42
 (должность)

 Игорь Николаевич Носач
 (Ф.И.О.)

22.01.2018
 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 901
 (№ в реестре экспертов)

 Семен Александрович Парамонов
 (Ф.И.О.)

04.10.2017 г.
 (дата)

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

1	2	3	4	5	6	7
Номер рабочего места	Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Руководство						
1 - 3028/16-СОУТ	Генеральный директор	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
2 - 3028/16-СОУТ	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
3 - 3028/16-СОУТ	Заместитель генерального директора по развитию и реализации электросетевых услуг	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
4 - 3028/16-СОУТ	Главный инженер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
5 - 3028/16-СОУТ	Главный бухгалтер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
Отдел персонала						
6 - 3028/16-СОУТ	Главный специалист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
7 - 3028/16-СОУТ	Ведущий специалист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
Бухгалтерия						
8 - 3028/16-СОУТ	Главный специалист по учету и отчетности	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
9 - 3028/16-СОУТ	Старший бухгалтер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
Служба заместителя генерального директора по экономике и финансам - Планово-экономическое управление						
10 - 3028/16-СОУТ	Начальник управления	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
11 - 3028/16-СОУТ	Ведущий специалист по планированию	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
12 - 3028/16-СОУТ	Экономист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
Служба заместителя генерального директора по экономике и финансам - Группа по учету договоров						
13 - 3028/16-СОУТ	Руководитель группы	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
14 - 3028/16-СОУТ	Ведущий специалист по договорам	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
Служба заместителя генерального директора по развитию и реализации электросетевых услуг						
15 - 3028/16-СОУТ	Юрист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
16 - 3028/16-СОУТ	Менеджер по информационным технологиям	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
17 - 3028/16-СОУТ	Помощник генерального директора	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
Служба заместителя генерального директора по развитию и реализации электросетевых услуг - Отдел технического развития						
18 - 3028/16-СОУТ	Начальник отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
19 - 3028/16-СОУТ	Ведущий специалист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
20 - 3028/16-СОУТ	Специалист по техническому учету	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
Служба заместителя генерального директора по развитию и реализации электросетевых услуг - Управление транспорта электроэнергетики и учета ТЭР - Отдел учета ТЭР						
21 - 3028/16-СОУТ	Начальник управления	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
22 - 3028/16-СОУТ	Главный специалист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
Служба заместителя генерального директора по развитию и реализации электросетевых услуг - Управление транспорта электроэнергетики и учета ТЭР - Отдел учета ТЭР						
23 - 3028/16-СОУТ	Начальник отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
24 - 3028/16-СОУТ	Ведущий инженер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
25 - 3028/16-СОУТ	Специалист по учету и отчетности	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
Служба главного инженера						
26 - 3028/16-СОУТ	Заместитель главного инженера	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
27 - 3028/16-СОУТ	Инженер по подготовке производства	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
28 - 3028/16-СОУТ	Специалист по охране труда	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
Отдел снабжения и логистики						
29 - 3028/16-СОУТ	Начальник отдела	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
30 - 3028/16-СОУТ	Ведущий специалист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
31 - 3028/16-СОУТ	Ведущий специалист	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
32 - 3028/16-СОУТ	Ведущий специалист по закупкам	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-
33 - 3028/16-СОУТ	Кладовщик	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
34 - 3028/16-СОУТ	Водитель	С целью снижения тяжести и напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда	Оптимизация тяжести и напряженности трудового процесса.	постоянно	Отдел снабжения и логистики Отдел персонала	
35 - 3028/16-СОУТ	Водитель	С целью снижения тяжести и напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда	Оптимизация тяжести и напряженности трудового процесса	постоянно	Отдел снабжения и логистики Отдел персонала	
36 - 3028/16-СОУТ	Водитель	С целью снижения тяжести и напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда	Оптимизация тяжести и напряженности трудового процесса	постоянно	Отдел снабжения и логистики Отдел персонала	
37 - 3028/16-СОУТ	Водитель	С целью снижения тяжести и напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда	Оптимизация тяжести и напряженности трудового процесса	постоянно	Отдел снабжения и логистики Отдел персонала	
38 - 3028/16-СОУТ	Уборщик служебных помещений	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	
Цех по эксплуатации и ремонту высоковольтных сетей и оборудования № 35						
39 - 3028/16-СОУТ	Начальник цеха	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	
40 - 3028/16-СОУТ	Заместитель начальника цеха	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	
41 - 3028/16-СОУТ	Начальник участка ГПП-1	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	
42 - 3028/16-СОУТ	Мастер по ремонту кабельных линий	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	
43 - 3028/16-СОУТ	Мастер по ремонту высоковольтного оборудования	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	
44 - 3028/16-СОУТ	Старший энергодиспетчер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	
45 - 3028/16-СОУТ	Энергодиспетчер	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	
46 - 3028/16-СОУТ	Начальник электротехнической лаборатории	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	
47 - 3028/16-СОУТ	Электромонтер по оперативному обслуживанию подстанции	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	
48 - 3028/16-СОУТ	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	
49 - 3028/16-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
50 - 3028/16-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
51 - 3028/16-СОУТ	Электромонтер-релейщик	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
52 - 3028/16-СОУТ	Электромонтер по испытаниям и измерениям	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
53 - 3028/16-СОУТ	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Цех по эксплуатации и ремонту энергетического оборудования № 42						
54 - 3028/16-СОУТ	Начальник цеха	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
55 - 3028/16-СОУТ	Начальник участка по эксплуатации и ремонту водооборотных станций	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
56 - 3028/16-СОУТ	Мастер по эксплуатации водооборотных станций	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
57 - 3028/16-СОУТ	Машинист насосных установок	Использовать наушники противошум-ные сертифицированные (беруши). - В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перемены длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва для-тельностью 10 мин.Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм. Обеспечить наличие средств защиты на складе	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов	применять постоянно	Руководство цеха №42 Отдел персонала Отдел снабжения и логистики Специалист по охране труда	
58 - 3028/16-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать наушники противошум-ные сертифицированные (беруши). - В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перемены длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва для-тельностью 10 мин.Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм. Обеспечить наличие средств защиты на складе	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов	применять постоянно	Руководство цеха №42 Отдел персонала Отдел снабжения и логистики Специалист по охране труда	
59 - 3028/16-СОУТ	Машинист насосных установок	Использовать наушники противошум-ные сертифицированные (беруши). - В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перемены длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва для-тельностью 10 мин.Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм. Обеспечить наличие средств защиты на складе	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов	применять постоянно	Руководство цеха №42 Отдел персонала Отдел снабжения и логистики Специалист по охране труда	
60 - 3028/16-СОУТ	Слесарь-ремонтник	Использовать наушники противошум-ные сертифицированные (беруши). - В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перемены длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва для-тельностью 10 мин.Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм. Обеспечить наличие средств защиты на складе С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов Оптимизация тяжести трудового процесса	применять постоянно	Руководство цеха №42 Отдел персонала Отдел снабжения и логистики Специалист по охране труда	
61 - 3028/16-СОУТ	Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)	Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм. Применять специальные сертифицированные средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции. Применять сертифицированные средства защиты глаз и кожи для снижения негативного воздействия ультрафиолетового излучения Обеспечить наличие средств защиты на складе	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов	применять постоянно	Руководство цеха №42 Отдел снабжения и логистики Специалист по охране труда	
62 - 3028/16-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать наушники противошум-ные сертифицированные (беруши). - В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перемены длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва для-тельностью 10 мин.Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм. Обеспечить наличие средств защиты на складе	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов	применять постоянно	Руководство цеха №42 Отдел персонала Отдел снабжения и логистики Специалист по охране труда	

1	2	3	4	5	6	7
63 - 3028/16-СОУТ	Машинист насосных установок	Использовать наушники противощум-ные сертифицированные (беруши). - В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва для-тальности 10 мин. Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм. Обеспечить наличие средств защиты на складе	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов Оптимизация тяжести трудового процесса	применять постоянно	Руководство цеха №42 Отдел персонала Отдел снабжения и логистики Специалист по охране труда	
64 - 3028/16-СОУТ	Слесарь-ремонтник	Использовать наушники противощум-ные сертифицированные (беруши). - В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва для-тальности 10 мин. Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм. Обеспечить наличие средств защиты на складе. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда) Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов	применять постоянно	Руководство цеха №42 Отдел персонала Отдел снабжения и логистики Специалист по охране труда	
65 - 3028/16-СОУТ	Слесарь-ремонтник					
66 - 3028/16-СОУТ	Машинист насосных установок	Использовать наушники противощум-ные сертифицированные (беруши). - В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва для-тальности 10 мин. Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм. Обеспечить наличие средств защиты на складе	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов Оптимизация тяжести трудового процесса	применять постоянно	Руководство цеха №42 Отдел персонала Отдел снабжения и логистики Специалист по охране труда	
67 - 3028/16-СОУТ	Слесарь-ремонтник	Использовать наушники противощум-ные сертифицированные (беруши). - В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва для-тальности 10 мин. Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм. Обеспечить наличие средств защиты на складе. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация рабочего места в улучшении условий труда не нуждается	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов Оптимизация тяжести трудового процесса	применять постоянно	Руководство цеха №42 Отдел персонала Отдел снабжения и логистики Специалист по охране труда	
68 - 3028/16-СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования					

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(подпись)

Сергей Александрович Сироткин

(Ф.И.О.)

01.02.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Юрист

(должность)

(подпись)

Марина Владимировна Круглова

(Ф.И.О.)

04.12.2017г.

(дата)

Главный специалист отдела персонала

(должность)

(подпись)

Ольга Васильевна Мяснянкина

(Ф.И.О.)

06.11.2017

(дата)

Начальник цеха № 35

(должность)

(подпись)

Павел Сергеевич Драчинин

(Ф.И.О.)

25.12.2017

(дата)

Начальник цеха № 42

(должность)

(подпись)

Игорь Николаевич Носач

(Ф.И.О.)

22.01.2018

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Семен Александрович Парамонов

(Ф.И.О.)

04.10.2017г.

(дата)